



CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

**Ordem do dia**  
Ponto n.º 04

**Ata n.º 02**  
2020.02.06

**FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SÃO VICENTE DE SOUSA - FESTA EM HONRA DE SÃO VICENTE DE SOUSA - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS E OUTROS APOIOS - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO** – Presente a proposta da Senhora Vereadora Ana Medeiros, em anexo. -----

O Senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: "Aprovo a proposta. À reunião de Câmara para ratificação do presente despacho."-----

Deliberação – A Câmara Municipal delibera ratificar o despacho. Esta deliberação foi tomada por unanimidade. -----

---



Glória Teixeira





CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

## PROPOSTA – RATIFICAÇÃO

### Festa em Honra de São Vicente de Sousa PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS E OUTROS APOIOS

#### Considerando que:

A **Fábrica Igreja Paroquial de São Vicente de Sousa** pretende realizar nos dias 24,25 e 26 de janeiro de 2020 a Festa em honra de São Vicente de Sousa.

Dada a finalidade da iniciativa solicitaram vários apoios à Câmara Municipal de Felgueiras conforme documentação anexa.

#### Proponho que:

A Câmara Municipal delibere **isentar** a requerente do pagamento das seguintes **taxas**:

- Licenciamento de recinto improvisado, no valor de----- 34,16 €
- Licenciamento especial de ruído, no valor de -----27,13 €

Com fundamento no disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 54.º do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação.

#### Mais proponho que

A Câmara Municipal delibere **conceder** os seguintes **apoios**:

- Condicionamento de trânsito e apoio da Polícia Municipal, com o custo estimado de----- 214,55 €
- Ligações elétricas provisórias, com o custo estimado de ----- 400,00 €
- Cedência de barreiras, com custo estimado de -----80,00 €

No âmbito dos apoios a atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, previstos na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Considerando que até à data da realização do evento não irá reunir ordinariamente nem se afigura possível reunir extraordinariamente a Câmara Municipal, proponho ao Senhor Presidente que, usando da faculdade prevista no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nesta circunstância excecional, despache no sentido da aprovação da presente proposta, sujeitando tal despacho a ratificação na primeira reunião que ocorrer após a data do despacho.

Felgueiras, 23 de janeiro de 2020

A Vereadora do Pelouro,

(Ana Medeiros)

**Aprovo a proposta.**

**À reunião de Câmara para ratificação do presente despacho,**

Felgueiras, 23 de janeiro 2020  
O Presidente,

  
(Nuno Fonseca)

Praça da República - Margarde  
4610-116 Felgueiras

T. 255 318000 F. 255 318170  
geral@cm-felgueiras.pt

www.cm-felgueiras.pt

1 | 2



CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

Exma. Sr.<sup>a</sup> Vereadora

- Dra. Ana Medeiros

**DESPACHO**

Concordo

  
21/1/2020.

Requerente: Fábrica da Igreja Paroquial S. Vicente de Sousa  
Data evento: 24 a 26 de janeiro de 2020  
Assunto: Festas em Honra de S. São Vicente de Sousa

Poderão ser disponibilizadas as 25 barreiras solicitadas. Custo previsto de 80,0 €.

Terão de ser solicitadas 2 ligações eventuais de energia elétrica. Custo previsto de 400,0 €

Felgueiras, 20 de janeiro de 2020

Serviços de Mobilidade

  
(Eng. Jorge Silva)

Serviço de Energia

  
(Eng. Gilberto Teixeira)



Praça da República - Margaride  
4610-116 Felgueiras

T. 255 316 900 F. 255 318 170  
geral@cm-felgueiras.pt

[www.cm-felgueiras.pt](http://www.cm-felgueiras.pt)

  
SPOZICXGIC



CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

Ex.ma Senhora Vereadora  
Dr.ª Ana Medeiros

**DESPACHO**

**Autorizado nos termos da informação.**

Felgueiras, 23 de janeiro de 2020  
O Vice-Presidente

(A Fernando Fernandes)

**Requerente:** Fábrica da Igreja Paroquial S. Vicente de Sousa (UF Torrados e Sousa)

**Data Evento:** 24, 25 e 26 de janeiro de 2020

**ASSUNTO:** FESTAS EM HONRA DE S. VICENTE - SOUSA/2020

Relacionado com a atividade da epígrafe, cumpre prestar a seguinte informação:

- Vem a "Fábrica da Igreja Paroquial de S. Vicente de Sousa – UF Torrados e Sousa" através do Of. datado de 17/01/2020 requerer Autorização para "condicionamento do trânsito geral", para realização de atividades inseridas na Romaria de S. Vicente de Sousa, Felgueiras.

- 1- A Chefia Operacional do "GPM", não vê inconveniente na realização do ponto de vista do Interesse Público do Trânsito; Porque não ocorre desvios efetivos do trânsito geral, apenas pontuais paragens e/ou espera enquanto as "Procissões de Velas e Solene" apeados, progredem com possibilidade de circulação alternada do trânsito e ainda porque a "Fábrica da Igreja Paroquial/Comissão de Festas de S. Vicente de Sousa" terá que garantir a presença da GNR de Felgueiras, não há lugar à elaboração de "Edital", para publicitação mediante afixação nos lugares de estilo.
- 2- A Organização: "Fábrica da Igreja Paroquial em Honra de S. Vicente de Sousa" deverá obter o Licenciamento da Atividade, nos termos da alínea c) n.º 3 do Art.º 16.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na Junta de Freguesia e restantes Licenciamentos atinentes às atividades, nomeadamente "Ruído e Recinto Improvisado", junto do Município de Felgueiras.
- 3- Nos termos da alínea d), n.º 2 do Artigo 7.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005 de 24 de março, **é necessário solicitar parecer à Força de Segurança Competente, no caso em concreto à GNR do Posto Territorial de Felgueiras;**
- 4- O CH. SM, Eng.º Jorge Silva deverá pronunciar-se sobre as artérias condicionadas e/ou vedadas ao trânsito geral, nomeadamente, **Dia 25 de janeiro de 2020:** -Das 19H30 às 00H30, **RUA DA IGREJA.** – **Dia 26 de janeiro de 2020:** -Das 15H00 às 17H00, **RUA DA LAMOSA.**
- 5- Por via das questões relacionadas com a "Segurança, Ordem e Tranquilidade Públicas" a Comissão de Festas/2019 em Honra de S. Vicente de Sousa deverá oficiar e solicitar a presença da GNR do Posto Territorial de Felgueiras, nos dias 24, 25 e 26 de janeiro;
- 6- A PM, Patrulha de Serviço/Piquete, à imagem de anos anteriores poderão colaborar com a GNR de Felgueiras na "Regularização do Trânsito" por ocasião da realização da "**PROCISSÃO DE VELAS EM HONRA DE S. VICENTE**", sábado, 25/01/2020 entre as +/- 19H30 e as 21H30; "**PROCISSÃO EM HONRA DE S. VICENTE DE SOUSA 2020**", domingo, 26/01/2020 entre as +/- 15H00 e as 17H30, ou na impossibilidade através do recurso a trabalho extraordinário. Custo aproximado da atividade (Agentes PM + Vlat.) = 214,55€.

À Superior Consideração de V. Ex.ª.  
Felgueiras, 22 de janeiro de 2020

O Agente Gr. Principal,

(Paulo Carvalho)



Fabrica da Igreja  
Paroquial S. Vicente de  
Sousa  
501701494  
Rua da Igreja-Sousa

A DC

20/1/2020

Exem SR°  
Presidente Câmara Municipal de Felgueiras  
Nuno Fonseca

| Sua referência | Sua comunicação de | Nossa referência | Data |
|----------------|--------------------|------------------|------|
|----------------|--------------------|------------------|------|

17/01/2020

**Assunto:** Pedido de Colaboração

Serve o Presente Ofício para solicitar a V.exa. a referida colaboração para a festa em honra de S° Vicente de Sousa, que se irão realizar nos dias 24, 25 e 26 de janeiro de 2020.

- Ligação de 2 contadores de 41,5 KA ✓

Pedimos a ligação dos contadores no dia 20 de janeiro de 2020 e a desativação no dia 29 de janeiro 2020

-Apoio da Polícia Municipal para ao dia 24, 25 e 26 de janeiro de 2020, das 20h até as 0.00m; ✓

-25 Barreiras de Segurança; ✓


-Barraca de Madeira para realização de uma tombola; ✓

-Licença especial de ruído; ✓

-Licença recinto improvisado. ✓

Mais solicitamos a isenção das referidas taxas

Com os melhores cumprimentos,



Benjamin Monteiro Mesquita



Nuno Fonseca

# TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE SERVIÇO PARTICULAR para efeitos de REALIZAÇÃO DE OBRA

(emitido nos termos do disposto na subalínea ii) da alínea a) do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto, em articulação com o regime jurídico do urbanismo e edificação)

## 1 Entidades

### 1.1 Promotor / Entidade Exploradora

Nome:

NIF/NIPC:

Telefone:

E-mail:

Morada:

C. Postal:

### 1.2 Técnico responsável pela execução

Nome: Mário Jorge Costa Sampaio

NIF: 194207935

N.º OE:

N.º OET:

N.º DGEG: 40589

Telefone: 966472387

E-mail: jorge@electronicaajs.com

## 2 Instalação elétrica

Tipo<sup>(1)</sup>:

### 2.1 Localização

Lugar/Rua: Rua da Igreja

Freguesia: Sousa

Concelho: Felgueiras

Distrito: Porto

Coordenadas GPS:

### 2.2 Caracterização

Tipo de estabelecimento: Armazém de festas

Instalação: Nova  Existente

### 2.3 Constituição

Andar

Classificação do local de utilização

Entrada

Potência a instalar (kVA)

x

x

x

Potência total a alimentar (kVA):

41,40

### Notas:

- Nos campos com o símbolo "□" (afirmação falsa), dizer para mudar estado para "☑" (afirmação verdadeira), quando aplicável.

<sup>(1)</sup> Tipo A, B ou C, nos termos do art.º 2 do DL 96/2017.

Declaro para os devidos efeitos que foi previamente solicitada a viabilidade de ligação à rede junto do Operador da Rede de Distribuição, tendo sido requisitada a potência necessária para a sua alimentação e que a ficha eletrotécnica está devidamente coordenada com a constituição da edificação.

2019/ /

Mário Jorge Costa Sampaio

(Data e assinatura do técnico responsável pela execução)

# TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE SERVIÇO PARTICULAR para efeitos de REALIZAÇÃO DE OBRA

(emitido nos termos do disposto na subalínea ii) da alínea a) do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto, em articulação com o regime jurídico do urbanismo e edificação)

## 1 Entidades

### 1.1 Promotor / Entidade Exploradora

Nome: \_\_\_\_\_ NIF/NIPC: \_\_\_\_\_  
Telefone: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_  
Morada: \_\_\_\_\_  
C. Postal: \_\_\_\_\_

### 1.2 Técnico responsável pela execução

Nome: Mário Jorge Costa Sampaio NIF: 194207935  
N.º OE: \_\_\_\_\_ N.º OET: \_\_\_\_\_ N.º DGEG: 40589  
Telefone: 966472387 E-mail: jorge@electronicajs.com

## 2 Instalação elétrica

Tipo<sup>(1)</sup>: \_\_\_\_\_

### 2.1 Localização

Lugar/Rua: Rua do carvalho

Freguesia: Sousa

Concelho: Felgueiras

Distrito: Porto

Coordenadas GPS: \_\_\_\_\_

### 2.2 Caracterização

Tipo de estabelecimento: Arcação de festas

Instalação: Nova  Existente

### 2.3 Constituição

| Andar | Classificação do local de utilização | Entrada | Potência a instalar (kVA) |
|-------|--------------------------------------|---------|---------------------------|
| x     | x                                    |         |                           |

Potência total a alimentar (kVA): 20,70

#### Notas:

-- Nos campos com o símbolo "□" (afirmação falsa), clicar para mudar estado para "☑" (afirmação verdadeira), quando aplicável.

<sup>(1)</sup> Tipo A, B ou C nos termos do art.º 2 do DL 96/2017.

Declaro para os devidos efeitos que foi previamente solicitada a viabilidade de ligação à rede junto do Operador da Rede de Distribuição, tendo sido requisitada a potência necessária para a sua alimentação e que a ficha eletrotécnica está devidamente coordenada com a constituição da edificação.

2019/01/09

Mário Jorge Costa Sampaio

(Data e assinatura do técnico responsável pela execução)

# TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE SERVIÇO PARTICULAR para efeitos de REALIZAÇÃO DE OBRA

(emitido nos termos do disposto na subalínea ii) da alínea a) do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto, em articulação com o regime jurídico do urbanismo e edificação)

## 1 Entidades

### 1.1 Promotor / Entidade Exploradora

Nome:

NIF/NIPC:

Telefone:

E-mail:

Morada:

C. Postal:

### 1.2 Técnico responsável pela execução

Nome: Mário Jorge Costa Sampaio

NIF: 194207935

N.º OE:

N.º OET:

N.º DGEG: 40589

Telefone: 966472387

E-mail: jorge@electronicajs.com

## 2 Instalação elétrica

Tipo<sup>(1)</sup>:

### 2.1 Localização

Lugar/Rua:

Freguesia:

Concelho:

Distrito:

Coordenadas GPS:

### 2.2 Caracterização

Tipo de estabelecimento:

Instalação: Nova  Existente

### 2.3 Constituição

Andar

Classificação do local de utilização

Entrada

Potência a instalar (kVA)

Potência total a alimentar (kVA):

#### Notas:

-- Nos campos com o símbolo "☐" (afirmação falsa), clicar para mudar estado para "☒" (afirmação verdadeira), quando aplicável.  
!!! Tipo A, B ou C nos termos do art.º 2 do DL 96/2017.

Declaro para os devidos efeitos que foi previamente solicitada a viabilidade de ligação à rede junto do Operador da Rede de Distribuição, tendo sido requisitada a potência necessária para a sua alimentação e que a ficha eletrotécnica está devidamente coordenada com a constituição da edificação.

2019/\_\_\_/\_\_\_

Mário Jorge Costa Sampaio

(Data e assinatura do técnico responsável pela execução)



# FICHA ELETROTÉCNICA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE SERVIÇO PARTICULAR

(emitido nos termos do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto)

## 1 - Requerente/Entidade Exploradora

|            |         |           |  |
|------------|---------|-----------|--|
| Nome:      |         | NIF/NIPC: |  |
| Telefone:  | E-Mail: |           |  |
| Morada:    |         |           |  |
| C. Postal: |         |           |  |

## 2 - Técnico Responsável

|           |                           |           |                        |
|-----------|---------------------------|-----------|------------------------|
| Nome:     | Mário Jorge Costa Sampaio | NIF:      | 194207935              |
| Telefone: | 966472387                 | E-Mail:   | ccgpo@electronicas.com |
|           |                           | N.º DGEG: | 40589                  |

## 3 - Localização do Imóvel

|   |       |               |            |                  |       |
|---|-------|---------------|------------|------------------|-------|
| Freguesia:                                    | Sousa | Concelho:     | Felgueiras | Distrito:        | Porto |
| Entrada <sup>(1)</sup> principal (Lugar/Rua): | E1    | Rua da Igreja |            | Coordenadas GPS: |       |
| Outra Entrada <sup>(1)</sup> do Imóvel:       |       |               |            | Coordenadas GPS: |       |

## 4 - Caracterização do imóvel

|  |                 |
|--|-----------------|
| Descrição do imóvel:                           | Instalação:     |
| Classificação das instalações <sup>(2)</sup> : | Total Ramais: 0 |

## 5 - Instalação Elétrica

| Tipo da Instalação <sup>(3)</sup> | Entrada do Imóvel | Ramal N.º | NIP <sup>(4)</sup> (existente) | CPE <sup>(5)</sup> (existente) | Andar | Fração | Tipo utilização individual <sup>(6)</sup> | Entrada | Total Instalado (kVA) | Fator de Simultaneidade | Potência a Alimentar (kVA) |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|-------|--------|---|---------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| C                                 | x                 | A         | x                              | A                              | x     | x      | x   | x       | 41,40                 | x                       | 41,40                      |
|                                   |                   |           |                                |                                |       |        |   |         |                       |                         |                            |
|                                   |                   |           |                                |                                |       |        |   |         |                       |                         |                            |
|                                   |                   |           |                                |                                |       |        |   |         |                       |                         |                            |
|                                   |                   |           |                                |                                |       |        |   |         |                       |                         |                            |

| Tipo de Instalação                           | Potência Total Instalada (kVA) |
|--|--------------------------------|
| Tipo A: geradores de segurança e de socorro  |                                |
| Tipo B: Instalações alimentadas em MT/AT/MAT |                                |
| Tipo C: instalações alimentadas em BT        |                                |

Declaro que a informação apresentada caracteriza a instalação elétrica.

2020/01/09  
Mário Jorge Costa Sampaio

(Data e assinatura do técnico responsável)

FE\_v.20190222

(1) Localização (Rua e numeração de porta ou Lugar) do(s) ponto(s) de entrega ao imóvel (ramais de alimentação).

Caso a instalação de utilização seja alimentada por um ramal próprio, deve mencionar a respetiva localização.

(2) Conforme Anexo I do Despacho n.º 1/2018 da DGEG.

(3) Conforme art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 96/2017. Para instalações do "Tipo A", de socorro ou segurança, indicar a "Entrada", "Ramal N.º", "NIP" e "CPE" da instalação de utilização a que está associado.

(4) NIP - Número de Identificação do Prédio. Caso ainda não esteja atribuído, colocar "-".

(5) CPE - Código do Ponto de Entrega (conforme art.º 229º do RRC). Caso ainda não esteja atribuído, colocar "-".

(6) Conforme Anexo II do Despacho n.º 1/2018 da DGEG.

  
 G. P. Pereira

# FICHA ELETROTÉCNICA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE SERVIÇO PARTICULAR

(emitido nos termos do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto)

## 1 - Requerente/Entidade Exploradora

|            |         |           |  |
|------------|---------|-----------|--|
| Nome:      |         | NIF/NIPC: |  |
| Telefone:  | E-Mail: |           |  |
| Morada:    |         |           |  |
| C. Postal: |         |           |  |

## 2 - Técnico Responsável

|           |                           |           |                      |
|-----------|---------------------------|-----------|----------------------|
| Nome:     | Mário Jorge Costa Sampaio | NIF:      | 194207935            |
| Telefone: | 966472387                 | E-Mail:   | msps@eletronicas.com |
|           |                           | N.º DGEG: | 40589                |

## 3 - Localização do Imóvel

|   |       |                 |            |                  |       |
|---|-------|-----------------|------------|------------------|-------|
| Freguesia:                                    | Sousa | Concelho:       | Felgueiras | Distrito:        | Porto |
| Entrada <sup>(1)</sup> principal (Lugar/Rua): | E1    | Rua do Carvalho |            | Coordenadas GPS: |       |
| Outra Entrada <sup>(1)</sup> do Imóvel:       |       |                 |            | Coordenadas GPS: |       |

## 4 - Caracterização do imóvel

|  |                 |
|--|-----------------|
| Descrição do Imóvel:                           | Instalação:     |
| Classificação das instalações <sup>(1)</sup> : | Total Ramais: 0 |

## 5 - Instalação Elétrica

| Tipo da Instalação <sup>(2)</sup> | Entrada do Imóvel | Ramal N.º | NIP <sup>(4)</sup> (existente) | CPE <sup>(5)</sup> (existente) | Andar | Fração | Tipo utilização individual <sup>(6)</sup> | Entrada | Total Instalado (kVA) | Fator de Simultaneidade | Potência a Alimentar (kVA) |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|-------|--------|---|---------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| C                                 | x                 | x         | x                              | x                              | x     | x      | x   | x       | 20,70                 | x                       | 20,70                      |
|                                   |                   |           |                                |                                |       |        |   |         |                       |                         |                            |
|                                   |                   |           |                                |                                |       |        |   |         |                       |                         |                            |
|                                   |                   |           |                                |                                |       |        |   |         |                       |                         |                            |
|                                   |                   |           |                                |                                |       |        |   |         |                       |                         |                            |

| Tipo de Instalação                           | Potência Total Instalada (kVA) |
|--|--------------------------------|
| Tipo A: geradores de segurança e de socorro  |                                |
| Tipo B: instalações alimentadas em MT/AT/MAT |                                |
| Tipo C: instalações alimentadas em BT        |                                |

Declaro que a informação apresentada caracteriza a instalação elétrica.

20/07/09

*Mário Jorge Costa Sampaio*

(Data e assinatura do técnico responsável)

FE\_v.20190222

- (1) Localização (Rua e numeração de porta ou Lugar) do(s) ponto(s) de entrega ao imóvel (ramais de alimentação). Caso a instalação de utilização seja alimentada por um ramal próprio, deve mencionar a respetiva localização.
- (2) Conforme Anexo I do Despacho n.º 1/2018 da DGEG.
- (3) Conforme art.º 3.º do Decreto-Lei nº 96/2017. Para instalações do "Tipo A", de socorro ou segurança, indicar a "Entrada", "Ramal N.º", "NIP" e "CPE" da instalação de utilização a que está associado.
- (4) NIP - Número de Identificação do Prédio. Caso ainda não esteja atribuído, colocar "-".
- (5) CPE - Código do Ponto de Entrega (conforme art.º 229º do RRC). Caso ainda não esteja atribuído, colocar "-".
- (6) Conforme Anexo II do Despacho n.º 1/2018 da DGEG.

*Gonzalez*